

# EB-L520U



Med avancerede tilslutningsmuligheder og førsteklasses displayfunktioner er EB-L520U en prisbillig laserprojektor med høj lysstyrke til alle brugere.

Levér professionelt indhold med skarpe billeder og klare farver til ethvert publikum. EB-L520U er designet til at projicere en skalerbar laserprojektor på op til 500 tommer og tilbyder en række tilslutningsmuligheder, der gør det nemt og problemfrit at dele indhold.

Med en høj lysstyrke på 5.200 lumen og fuld HD, WUXGA, 16:6 widescreen, understøttelse af 4K og detaljeforbedringsteknologi giver den brugerne mere lysstyrke og mere livagtige visninger på op til 500".

EB-L520U tilbyder flere førsteklasses funktioner, end du typisk forventer i denne displayklasse, og leverer edge-blending og geometrisk korrektion til at opnå et problemfrit storformatdisplay. Og til multimedieindhold kan du afspille indhold uden forsinkelse og oprette afspilningslister og indstille tidsplaner direkte fra USB-hukommelsen takket være H.264 avanceret videokodning og Epson Content Manager.

Fleksibilitet er endnu et kendetegn på denne displayløsning - en delt displayfunktion gør det muligt at kombinere to eller fire billeder fra forskellige kilder i et enkelt stort display, kabelforbundet eller trådløs<sup>1</sup> med understøttelse af Miracast<sup>1</sup>, hvilket gør tilslutning enkel og ligetil, og HDBaseT-indhold kan deles og distribueres uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Takket være Epson laserprojektorers anerkendte markedsledende<sup>2</sup> pålidelighed eliminerer denne "fit and forget"-løsning behovet for regelmæssig vedligeholdelse. Og for at give ekstra tryghed leveres EB-L520U med 3 års standardgaranti, som giver ro i sindet.

## DATASHEET / BROCHURE



## NØGLEFUNKTIONER

- **Høj lysstyrke, skalerbar størrelse**  
Giver et display med en høj lysstyrke på 5.200 lumen på op til 500"
- **Førsteklasses displayfunktioner**  
Fuld HD, understøtter 4K, edge-blending og geometrisk korrektion.
- **Ubegrænset visning**  
Uden pixlering, genskin, fingeraftryk og en central skrå kant
- **Støtte til social afstand**  
Skalerbart display, der opfylder behovene i alle målgruppekonfigurationer
- **Tilslut, klik og samarbejd**  
Samarbejd ved hjælp af Epsons trådløse præsentationssystem - ELPWP10



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

### IMAGE

Farve-lysstyrke	5.200 Lumens- 3.640 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	5.200 Lumens - 3.640 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WUXGA
Høj opløsning	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Kontrastforhold	2.500.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 30^\circ$ , Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

### OPTIK

Projektionsforhold	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	50 inches - 500 inches
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Brændvidde	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuel
Offset	27 : 1

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	RS-232C, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløst LAN a/n (5 GHz) (valgfrit), VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (2x), HDBaseT, Miracast (valgfrit), Stikudgang, Stikindgang (2x), USB 2.0-A, USB 2.0
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur

### ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, DICOM SIM
Funktioner	A/V mute, Buekorrektion, Indbygget højtaler, Nemme OSD-præindstillinger, Edge blending, Lang levetid for lyskilde, Uden pc, Quick Corner, Skærmdeling, Source function, Ultrabred skærm (16:6), iProjection-app
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (netværk), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

## EB-L520U

### MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokumenter



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### GENERELT

Energiforbrug	293 Watt, 223 Watt (økonomi), 0,3 Watt (på standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 234 Watt
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 122 x 304 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	7,7 kg
Støjniveau	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luffugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
Medfølgende software	EasyMP Multi PC Projection
Options	Luffilter, Loftsmontering, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, Sikkerhedswiresæt, Ophængningsadapter, WP-system - ELPWP10, Trådløs LAN-enhed, Trådløs sender - ELPWT01
Højttaler	10 Watt
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Hjemmebiograf, Hjemmekontor, Stort mødelokale/auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær, Gulv, Vægmonteret
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

## EB-L520U

### MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- User guide
- Garantidokumenter

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Loftsror - ELPFP13 - 668-918 mm  
V12H003P13
- Loftsror - ELPFP14 - 918-1168 mm  
V12H003P14
- Aktive højtalere - ELPSP02  
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Loftsmontage - ELPMB22 - hvid  
V12H003B22
- Loftsmontage - ELPMB30 - lav profil  
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0

EB-L520U

## LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA30040
Stregkode	8715946695563
Oprindelsesland	Filippinerne



Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
www.epson.dk

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

1. Trådløs og Miracast er aktiveret, når den bruges med ELPAP11 (ekstraudstyr).
- 2.
3. 2001 til 2020, 500-lumen og derover, bortset fra TV'er uden display, Futuresource Consulting - Quarterly Projector Market Insights - Worldwide Analyzer CY20Q4.

**EPSON**®