



LK® One dobbelt USB-lader type C+C, 21W, 1 modul, hvid

506U6704

EAN-nr: 3606487280088

Egenskaber

Sortiment	LK
Designserie	One
Produkttype	USB socket
USB-strømforsyningstype	USB type C + C
Konstruktion	Mechanism med central plate
Farve	Hvid (RAL 9003)
Emballering	Box
Antal pr. Sæt	1
Antal terminaler	2 skrueløse terminaler

Produktinformationer

Antal udtag	2
Montering af enhed	Planforsænket
Overfladebehandling	Matt
Overfladebehandling	Ubehandlet
Udgangsstrøm	3 A
Antal moduler	1 modul
[Ue] Nominel driftsspænding	220...240 V AC +/- 10 % ved 50...60 Hz
Tilslutningsklemmer	Skrueløse terminaler
Montage	Ved kløer
Antal klemmer	2
Nominel udgangseffekt	21 W
Forbindelsestype	USB type C
[Ue] Nominel driftsspænding	100...240 V AC 50/60 Hz
Strømforbrug	0,05 W
Materiale	Termoplastisk
Beskyttelsestype	Overspænding Overspænding Kortslutning Overvarme
Klemmetilslutningskapacitet	2 x 1.5...2 x 2.5 mm² til stiv kable(r) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm² til Fleksibel kable(r) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm² til snoet kable(r)

Produktet passer med	Apple HTC HW Nokia Samsung Battery ready Headset Mobil/tablet Mouse Power bank
Elektrisk isolationsklasse	Klasse II
Levetid i timer	30000 time
Højde	50 mm
bredde	50 mm
dybde	42 mm
nominel udgangseffekt	21 W USB type C 5 V 3 A 15 W USB type C 5 V 3 A 21 W USB type C 9 V 2.3 A 21 W USB type C 12 V 1.75 A 21 W USB type C 5...12 V <= 3 A

Miljø

Standarder	EN/IEC 62368-1 EN/IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61558-1 IEC 61558-2-16 EN 55032 EN 55035 IEC 60664-1 "EN/IEC 61204-3"
Direktiver	2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - low voltage directive 2019/1782/EC - ecodesign
IK kapslingsklasse	IK04
IP kapslingsklasse	IP20

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,46 cm
Pakke 1 Længde	4,7 cm
Package 1 Length	4,7 cm
Pakke 1 Vægt	84,5 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	25
Pakke 2 Højde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	2,313 kg

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	14
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better


Materialer og emballage	
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast	10 %
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
REACH-regulering	REACH-erklæring
Silikonefri	Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Technical Illustration

Dimensions



(mm)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

